



**HAYMET MAKİNA**



# TÜRKİYE'NİN YENİLİKÇİ RÖMORK MARKETİ



[www.romorkburada.com](http://www.romorkburada.com)



## HAYMET MAKİNA TARİHÇESİ

1989 yılında Sakarya'da kurulan firmamız Haymet Makina olarak 2005 yılında Kocaeli'ye Taşınarak şuan'ki konumunda faaliyet göstermeye başlamıştır. 500 m<sup>2</sup> ofis, 800 m<sup>2</sup> üretim , 900 m<sup>2</sup> showroom ve 1400 m<sup>2</sup> depo ile sizlere hizmet vermektedir. CNC Makine parkuru ile kaliteli ve dayanıklı ürünler üreterek müşterilerimize çözüm ortağı olmaktayız. Dışarıya bağımlı olmadan imalatlarını kendi bünyesinde Tecrübeli ve uzman kadrosuyla projelendirerek yapmaktadır.

Bünyesindeki Mühendis Ve Arge personeli sayesinde yenilikçi ve tüm dayanım testleri yapılmış projelerle, 2011 Senesinde marka tescil belgesini almış olup , İSO 9001 standartlarında imalat yapılmaktadır.

12 ülkeye İhraç ettiğimiz ürünlerimiz Avrupa, Afrika ve Türkiye'de kullanılmaktadır.

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda Tarım ve Ziraat aletleri üretmeye başladık. Kümes Ekipmanları , Yem Fabrikası ekipmanları , Yenilenebilir Enerji Gübre çalışmalarımız olmuştur. Haymet Makina olarak 1 Ton ile 20 Ton arası ve her türlü özel römork imalatını tamamen kendi bünyemizde sorunsuz olarak yapmaktayız.

2019 Yılında Özbekistan'da 2020 Yılında Kazakistan'da **HAYMET AGRO** firmasını kurmuş olup Römork ve ekipmanları konusunda hizmet vermektedir. Aynı zamanda yurt içinde Türkiye Pazarında yerimizi aldık.

Tüm ürünlerimizde, müşterilerimizin beklentilerine, kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Satın alma öncesi ve sonrası müşterilerimizin yanında olmak en önemli görevimizdir.

## ► 1 TON RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	1.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	380 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	2250X1250 MM
YÜKLEME HACMİ	1,10 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	400 MM
TOPLAM UZUNLUK	3.250 MM
LASTİKLER	6.00/16 & 175/65 R13
FREN	FRENSİZ
PİSTON	2 KADEME (50CM)
TABAN SACI	2 MM
KAPAK SACI	1,5 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	80 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	6 KAT

## ► 1,5 TON RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	1.500 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	520 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	2300X1600 MM
YÜKLEME HACMİ	1,5 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	250 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	150 MM
TOPLAM UZUNLUK	3.360 MM
LASTİKLER	6.00/16 & 10.0 /80-12
FREN	FRENSİZ
PİSTON	2 KADEME (64CM)
TABAN SACI	2 MM
KAPAK SACI	1.5 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	100 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	7 KAT

## ► 2 TON RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	2.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	600 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	2500X1700 MM
YÜKLEME HACMİ	2,12 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	300 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	200 MM
TOPLAM UZUNLUK	3.600 MM
LASTİKLER	750-16 & 10.0/75-15,3
FREN	HİDROLİK (OPSİYON)
PİSTON	2 KADEME (64CM)
TABAN SACI	2 MM
KAPAK SACI	1.5 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	120 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	8 KAT

## ► 2,5 TON RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	2.500 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	680 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	2700X1700 MM
YÜKLEME HACMİ	2,5 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	300 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	200 MM
TOPLAM UZUNLUK	3.800 MM
LASTİKLER	750/16 & 10.0/75-15,3
FREN	HİDROLİK (OPSİYON)
PİSTON	2 KADEME (64CM)
TABAN SACI	2 MM
KAPAK SACI	1.5 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	120 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	8 KAT

## 3 TON RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	3.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	870 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	3000X1800 MM
YÜKLEME HACMİ	3,00 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	350 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	200 MM
TOPLAM UZUNLUK	4.100 MM
LASTİKLER	10.0/75-15,3
FREN	HİDROLİK (OPSİYON)
PİSTON	2 KADEME (74CM)
TABAN SACI	2 MM
KAPAK SACI	2 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	140 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	10 KAT

## ► 3,5 TON RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	3.500 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	950 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	3000X1900 MM
YÜKLEME HACMİ	3,7 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	400 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	250 MM
TOPLAM UZUNLUK	4.100 MM
LASTİKLER	9.00/16 & 10.0/75-15,3
FREN	HİDROLİK
PİSTON	2 KADEME (74CM)
TABAN SACI	2,5 MM
KAPAK SACI	2 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	140 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	10 KAT

## 4 TON RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	4.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	1.100 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	3300X2000 MM
YÜKLEME HACMİ	4,3 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	400 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	250 MM
TOPLAM UZUNLUK	4.400 MM
LASTİKLER	11,5/80-15,3
FREN	HİDROLİK
PİSTON	2 KADEME (74CM)
TABAN SACI	2,5 MM
KAPAK SACI	2 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	140 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	8+6 KAT

## 4 TON PAMUK RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	4.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	1.550 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	4000X20000 MM
YÜKLEME HACMİ	12 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	2
TEKER SAYISI	4
KAPAK ÖLÇÜLERİ	450 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	1000MM
TOPLAM UZUNLUK	5.500 MM
LASTİKLER	750/16
FREN	PNÖMATİK
PİSTON	3 KADEME (55CM)
TABAN SACI	2 MM
KAPAK SACI	2 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	140 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	10 KAT

## ► 4 TON HAVUZ KASA



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	4.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	1.400 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	3000X1900 MM
YÜKLEME HACMİ	6,6 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	800 MM
TOPLAM UZUNLUK	4.100 MM
LASTİKLER	11,5/80-15,3
FREN	HİDROLİK
PİSTON	3 KADEME (64CM)
TABAN SACI	4 MM
KAPAK SACI	4 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	140 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	8+6 KAT

## ► 5 TON RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	5.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	1.200 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	3500X2000 MM
YÜKLEME HACMİ	5,25 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	450 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	300 MM
TOPLAM UZUNLUK	4.600 MM
LASTİKLER	12,5/80-15,3
FREN	HİDROLİK
PİSTON	3 KADEME (64CM)
TABAN SACI	3 MM
KAPAK SACI	2 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	160 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	10+6 KAT

## ► 5 TON ÇİFT LASTİK RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	5.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	1.260 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	3500X2000 MM
YÜKLEME HACMİ	5,25 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	4
KAPAK ÖLÇÜLERİ	450 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	300 MM
TOPLAM UZUNLUK	4.600 MM
LASTİKLER	750/16
FREN	HİDROLİK
PİSTON	3 KADEME (64CM)
TABAN SACI	3 MM
KAPAK SACI	2 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	160 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	10+6 KAT

## ► 5 TON ÇİFT DİNGİL RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	5.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	2.035 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	4500X2000 MM
YÜKLEME HACMİ	9 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	2
TEKER SAYISI	4
KAPAK ÖLÇÜLERİ	600 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	400 MM
TOPLAM UZUNLUK	6.200 MM
LASTİKLER	900/16
FREN	HİDROLİK
PİSTON	3 KADEME (64CM)
TABAN SACI	3 MM
KAPAK SACI	2 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	160 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	10 KAT

## ▶ 6 TON RÖMORK



### TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	6.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	1.390 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	3700X2000 MM
YÜKLEME HACMİ	6,00 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	500 MM
İLAVE ÖLÇÜLER	300 MM
TOPLAM UZUNLUK	4.800 MM
LASTİKLER	12,5/80-15,3
FREN	HİDROLİK
PİSTON	3 KADEME (64CM)
TABAN SACI	3 MM
KAPAK SACI	2 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	160 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	12+6 KAT

## 7 TON HAVUZ KASA



### TEKNİK ÖZELLİKLER


YÜKLEME KAPASİTESİ	7.000 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	850 KG
KASA ÖLÇÜLERİ	3600x2100 MM
YÜKLEME HACMİ	7,56 M <sup>3</sup>
DİNGİL SAYISI	1
TEKER SAYISI	2
KAPAK ÖLÇÜLERİ	1000 MM
TOPLAM UZUNLUK	4.700 MM
LASTİKLER	12,5/80-15.3
FREN	HİDROLİK (OPSİYON)
PİSTON	3 KADEME (64CM)
TABAN SACI	4 MM
KAPAK SACI	4 MM
ŞASE ÖLÇÜSÜ	180 NPU
MAKAS YAPRAK SAYISI	12+6 KAT



► **KAMPANA**



► **CEKİ**



► **SET**



► **MENTEŞELER**




► **PORYA**



► **ÇEKİ TOPUZU**




► **KARŞI YUVA**




► **PERNO**

## SERTİFİKALAR

  
T.C.  
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

### MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2011 81003 - Ticaret - Hizmet



**Marka Sahibi :** HAYMET MAKİNA TAAHHÜT TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
KÖSEKÖY SANAYİ SİTESİ M BLOK NO:258  
KARTEPE KOCAELİ

**Emtiası :** 07 , 35 , 40  
İlişiktir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 13/10/2011 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 22/10/2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Ehif B. AKIN  
Enstitü Başkanı  
Markalar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT [ ] ENSTİTÜSÜ

CERTIFICATE IQR CERTIFICATION

### HAYMET MAKİNA TAAHHÜT TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SANAYİ MAH. ARSLANKAYA SOK. NO:6 İZMİT / KOCAELİ / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:  
Denetlenmiş ve aşağıdaki standartların gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

### ISO 9001:2015

*The Quality Management System is applicable to:  
Kalite Yönetim Sistemi:*

PROCESSING OF METALS MACHINE (TURNING LEVELING WORKS, METAL PARTS, DRILLING, TURNING, MILLING, PLANING, POLISHING, BROACHING, FINISHING, ASSEMBLY, WELDING ACTIVITIES), MANUFACTURING OF MACHINERY

METALLERİN MAKİNEDİ İŞLENMESİ (TORNA TEŞVİYE İŞLERİ, METAL PARÇALARI DELME, TORNALAMA, FREZLEME, BENDLEME, PARLATMA, OLUK AÇMA, PERDAHLAMA, BİRLEŞTİRME, KAYNAK YAPMA FAALİYETLERİ), MAKİNA İMALATI

Certificate Number: QMS-09069 Initial Certification Date: 05.02.2020  
Belge Numarası: QMS-09069 İlk Belgelendirme Tarihi: 05.02.2020

Certification Period: 3 Years Certificate Validity Date: 04.02.2021  
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl Belge Geçerlilik Tarihi: 04.02.2021

Management Systems Certification Body MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  
Seyitler mah. Sancaktepe sok. No:3 Astar Han İş merkezi K2 Müdürlüğü / BURSA  
Tic. Sic. No: 270311 / Etiler Mah. No: 111 / Beşiktaş / İstanbul

Giden Evrak Tarih ve Sayısı: 13/09/2020 - 44073043-650.01.01 - 3293

HAYMET MAKİNA TAAH.TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İZMİT / KOCAELİ KONU: İmalat Yeterlilik Belgesi hk

İLGİ : 13.09.2020 tarihli yazınız.

### İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

Firma Ünvanı	: HAYMET MAKİNA TAAH.TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		
İşyeri Adresi	: SANAYİ MAH. ARSLANKAYA SOKAK NO:6 İZMİT KOCAELİ		
Ticaret Sicil No	: 21285		
Oda Sicil No	: 3399		
Üretim Konusu	: HER TÜRLÜ SANAYİ MAKİNA VE YEDEK PARÇALARI (TARIM MAKİNALARI) VB.)		
Sanayi Sicil Belgesinin Tarihi	: 14.2.2013	No	: 607265
Kapasite Raporunun TOBB Onay Tarihi	: 6.8.2020	Geçerlilik Süresi Sonu	: 25.08.2022

Yukarıda isim ve ünvanı yazılı firmanın, Odamızca düzenlenen kapasite raporuna göre, işyeri adresindeki tesis, makine-teçhizat ve personeli ( mühendis, tekniker işçi ) ile, üretim konusu olan ve kapasite raporu TABLO IV te belirtilen tüketim maddeleri kullanarak odamız ekspertince tanzim edilen, ekspertiz raporuna istinaden imal etmeye yeterli olduğu anlaşılmıştır.

İşbu belge firmanın isteği üzerine ilgili makama sunulmak üzere düzenlenmiştir.

(e-İmza)  
M.Egemen WERT  
KOCAELİ SANAYİ ODASI  
Genel Sekreter A.



 SOLIDWORKS



# HAYMET MAKİNA

[www.haymet.net](http://www.haymet.net)

[www.romorkburada.com](http://www.romorkburada.com)

 /haymetromork  /haymetagro



+90 262 373 49 07

+90 262 373 49 08

+90 549 526 41 00

Sanayi Mah. Arslankaya Sok.

No: 6 İzmit/KOCAELİ